

Linea completa di
UTENSILI ROTATIVI
per la gioielleria e l'industria orafa





Benvenuto professionista dell'oreficeria.

In questo catalogo troverai una selezione accurata di frese in acciaio, carburo di tungsteno e diamantate, ideali per garantire tagli netti e precisi su diversi metalli preziosi.

Ogni fresa è scelta con cura per soddisfare le tue esigenze specifiche, offrendoti efficienza e durata. Oltre alle frese, ti proponiamo una gamma di spazzolini da trapano per lucidare, disponibili in varie setole di prima qualità, scotch brite e tela.

Gli abrasivi in silicone e impasti diamantati sono una eccellenza nel settore. Questi strumenti ti aiuteranno a raggiungere una finitura perfetta per i tuoi gioielli.

In queste pagine, troverai descrizioni e specifiche tecniche per ogni prodotto, pensate per guidarti nella scelta degli strumenti più adatti al tuo lavoro. Che tu stia cercando frese per dettagli intricati o utensili per lucidature impeccabili, questo catalogo è la risorsa ideale per elevare il tuo artigianato.



Sommario

Frese in acciaio marca Komet	4
Frese in acciaio marca SuperQ N&N Maillefer	7
Frese in tungsteno marca Edenta	12
Spazzolini da trapano marca "Oro"	14
Gambi, mandrini per abrasivi e spazzolini	17
Spazzolini da trapano marca Hatho	18
Spazzolini da trapano U.T.G.	25
Dischi radiali siliconici "Ciglia"	27
Molette ad impasto diamantato marca Edenta	29
Abrasivi marca Edenta	31
Utensili rotativi diamantati marca Edenta	33



FRE.REF.MIS.

Fresa acciaio Komet

Dal 1923 Komet progetta, produce e distribuisce sul mercato internazionale strumenti di eccellenza per dentisti e odontotecnici mediante tecnologie e processi produttivi allo stato dell'arte.


Dal proprio stabilimento di Lemgo, in Germania, Komet rifornisce le proprie filiali ed i distributori presenti nella maggior parte dei Paesi di tutto il mondo.

Komet è un'impresa a conduzione familiare e sino dalla propria fondazione non ha mai smesso di stabilire nuovi standard mondiali in tutti gli ambiti odontoiatrici, grazie ad un centro di ricerca proiettato verso il futuro e ai numerosi brevetti presenti nell'ampia gamma di prodotti.

Sistema di Qualità Komet Certificato ISO 9001:2015.

Referenze

Il catalogo comprende tutte le referenze di frese in acciaio e tungsteno da noi distribuiti.




CARATTERISTICHE

- Gambo della fresa Ø mm.2,35
- Confezione da 6 pezzi
- Progressione misure da 1/10 mm.
- Packaging bianco o blu
- Velocità massima utensile 30000 giri/min.

FRE.001.000

Fresa acciaio a pallina REF.1

Le frese in acciaio a pallina sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica



Misura Descrizione		
003 Ø mm.0,3.	004 Ø mm.0,4	005 Ø mm.0,5
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3
024 Ø mm.2,4	025 Ø mm.2,5	026 Ø mm.2,6
027 Ø mm.2,7	028 Ø mm.2,8	029 Ø mm.2,9
030 Ø mm.3	031 Ø mm.3,1	033 Ø mm.3,3
035 Ø mm.3,5	037 Ø mm.3,7	040 Ø mm.4,0
042 Ø mm.4,2	047 Ø mm.4,7	050 Ø mm.5,0
055 Ø mm.5,5	060 Ø mm.6,0	065 Ø mm.6,5
070 Ø mm.7,0	075 Ø mm.7,5	080 Ø mm.8,0
085 Ø mm.8,5	090 Ø mm.9,0	095 Ø mm.9,5
100 Ø mm.10	110 Ø mm.1,1	120 Ø mm.1,2



FRE.038.000

Fresa acciaio a fessura REF.38

Le frese in acciaio forma conica taglio a fessura sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.



Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3



FRE.036.000

Fresa acciaio a fessura REF.36

Le frese in acciaio forma cilindrica taglio a fessura sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.



Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3




FRE.002.000

Fresa acciaio a cono REF.2

Le frese in acciaio forma cono rovesciato sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.



Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3



FRE.003.000

Fresa acciaio a fessura REF.3

Le frese in acciaio forma a ruota sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.



Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3



FRE.005.000

Fresa acciaio a fessura REF.5

Le frese in acciaio forma a ruota sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.



Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3



FRE.231.000

Fresa acciaio a sega REF.231

Le frese in acciaio forma a sega taglio corona sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
023 Ø mm.2,3	035 Ø mm.3,5	040 Ø mm.4




FRE.256A.000

Fresa acciaio a sega REF.256A

Le frese in acciaio forma a coppetta sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0,0
011 Ø mm.1,1	012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3
014 Ø mm.1,4	015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6
017 Ø mm.1,7	018 Ø mm.1,8	021 Ø mm.2,1



FRE.256Y.000

Fresa acciaio a sega REF.256Y

Le frese in acciaio forma a coppetta sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9
010 Ø mm.1,0,0	011 Ø mm.1,1	012 Ø mm.1,2
013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4	015 Ø mm.1,5
016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7	018 Ø mm.1,8
021 Ø mm.2,1		



FRE.231.000

Fresa acciaio a sega REF.231

Le frese in acciaio forma a sega taglio corona sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3



FRE.249.000

Fresa acciaio a sega REF.249

Le frese in acciaio forma lenticolare sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3	025 Ø mm.2,5
027 Ø mm.2,7	033 Ø mm.3,3	035 Ø mm.3,5
040 Ø mm.4,0	045 Ø mm.4,5	050 Ø mm.5,0
060 Ø mm.6,0	070 Ø mm.7,0	080 Ø mm.8,0

FRE.REF.MIS.



Fresa acciaio SuperQ

Il marchio Maillefer/N&N viene sostituito dal marchio SUPER Q®. Questa modifica riguarda quindi solo il nome del marchio e la confezione. Sotto tutti gli altri aspetti, i prodotti rimangono identici. Stesso prodotto, stessa qualità.

Referenze

Il catalogo comprende tutte le referenze di frese in acciaio e tungsteno da noi distribuiti.



CARATTERISTICHE

- Gambo della fresa Ø mm.2,35
- Confezione da 6 pezzi
- Progressione misure da 1/10 mm.
- Packaging giallo o grigio
- Velocità massima utensile 30000 giri/min.

FRE.023.000

Fresa acciaio a pallina REF.23

Le frese in acciaio a pallina sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.



Misura Descrizione		
003 Ø mm.0,3.	004 Ø mm.0,4	005 Ø mm.0,5
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3
024 Ø mm.2,4	025 Ø mm.2,5	026 Ø mm.2,6
027 Ø mm.2,7	028 Ø mm.2,8	029 Ø mm.2,9
030 Ø mm.3,0	031 Ø mm.3,1	033 Ø mm.3,3
035 Ø mm.3,5	037 Ø mm.3,7	040 Ø mm.4,0
042 Ø mm.4,2	047 Ø mm.4,7	050 Ø mm.5,0
055 Ø mm.5,5	060 Ø mm.6,0	065 Ø mm.6,5
070 Ø mm.7,0	075 Ø mm.7,5	080 Ø mm.8,0
085 Ø mm.8,5	090 Ø mm.9,0	095 Ø mm.9,5
100 Ø mm.10	110 Ø mm.11	120 Ø mm.12



FRE.034.M000

Fresa acciaio a cilindro REF.34

Le frese in acciaio forma a cilindro con taglio fessurato sega taglio corona sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	012 Ø mm.1,2
014 Ø mm.1,4	016 Ø mm.1,6	018 Ø mm.1,8
021 Ø mm.2,1	023 Ø mm.2,3	025 Ø mm.2,5
027 Ø mm.2,7		



FRE.038.M000

Fresa acciaio a cono REF.38

Le frese in acciaio forma a cono sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	012 Ø mm.1,2
014 Ø mm.1,4	016 Ø mm.1,6	018 Ø mm.1,8
021 Ø mm.2,1	023 Ø mm.2,3	025 Ø mm.2,5



FRE.0HH.000

Fresa acciaio a sega REF.HH

Le frese in acciaio forma lenticolare sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
020 Ø mm.2,0	022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3
024 Ø mm.2,7	025 Ø mm.2,5	027 Ø mm.2,7
029 Ø mm.2,9	030 Ø mm.3,0	031 Ø mm.3,1
033 Ø mm.3,3	035 Ø mm.3,5	037 Ø mm.3,7
040 Ø mm.4,0	042 Ø mm.4,2	047 Ø mm.4,7
050 Ø mm.5,0	060 Ø mm.6,0	070 Ø mm.7,0



FRE.045.000

Fresa acciaio a sega REF.45

Le frese in acciaio forma a ruota sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
023 Ø mm.2,3	029 Ø mm.2,9	035 Ø mm.3,5
040 Ø mm.4,0		



FRE.0HD.000

Fresa acciaio a sega REF.HD

Le frese in acciaio forma doppio cono 90° sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	020 Ø mm.2,0
022 Ø mm.2,2	023 Ø mm.2,3	024 Ø mm.2,4
026 Ø mm.2,6	027 Ø mm.2,7	028 Ø mm.2,8
029 Ø mm.2,9	030 Ø mm.3,0	031 Ø mm.3,1
033 Ø mm.3,3	035 Ø mm.3,5	037 Ø mm.3,7
040 Ø mm.4,0	042 Ø mm.4,0	045 Ø mm.4,0
047 Ø mm.4,7	050 Ø mm.5,0	



FRE.00K.000

Fresa acciaio a ruota REF.K

Le frese in acciaio forma a ruota sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0,0	015 Ø mm.1,5	020 Ø mm.2,0
025 Ø mm.2,5	030 Ø mm.3,0	035 Ø mm.3,5
040 Ø mm.4,0	050 Ø mm.5,0	060 Ø mm.6,0
070 Ø mm.7,0	080 Ø mm.8,0	090 Ø mm.9,0
100 Ø mm.10,0		



FRE.KK.000

Fresa acciaio a ruota REF.KK

Le frese in acciaio forma a ruota sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0,0	015 Ø mm.1,5	020 Ø mm.2,0
025 Ø mm.2,5	030 Ø mm.3,0	040 Ø mm.4,0
050 Ø mm.5,0	060 Ø mm.6,0	070 Ø mm.7,0
080 Ø mm.8,0	090 Ø mm.9,0	100 Ø mm.10,0



FRE.N00.000

Fresa acciaio a cono REF.N

Le frese in acciaio forma a cono sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0,0	015 Ø mm.1,5	020 Ø mm.2,0
025 Ø mm.2,5	030 Ø mm.3,0	040 Ø mm.4,0
050 Ø mm.5,0		



FRE.NN.000

Fresa acciaio doppio cono REF.NN

Le frese in acciaio forma a cono sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0,0	015 Ø mm.1,5	020 Ø mm.2,0
025 Ø mm.2,5	030 Ø mm.3,0	040 Ø mm.4,0
050 Ø mm.5,0		



FRE.R00.000

Fresa acciaio lenticolare REF.RD

Le frese in acciaio forma lenticolare sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0,0	015 Ø mm.1,5	020 Ø mm.2,0
025 Ø mm.2,5	030 Ø mm.3,0	035 Ø mm.3,5
040 Ø mm.4,0	050 Ø mm.5,0	060 Ø mm.6,0
070 Ø mm.7,0	080 Ø mm.8,0	090 Ø mm.9,0
100 Ø mm.10,0		



FRE.Y00.000

Fresa acciaio a ruota REF.Y

Le frese in acciaio forma a ruota sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0,0	015 Ø mm.1,5	020 Ø mm.2,0
025 Ø mm.2,5	030 Ø mm.3,0	035 Ø mm.3,5
040 Ø mm.4,0	050 Ø mm.5,0	060 Ø mm.6,0
070 Ø mm.7,0	080 Ø mm.8,0	090 Ø mm.9,0
100 Ø mm.10,0		



FRE.S00.000

Fresa acciaio a coppa REFS

Le frese in acciaio forma a coppetta sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0,0
011 Ø mm.1,1	012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3
014 Ø mm.1,4	015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6
017 Ø mm.1,7	018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9
020 Ø mm.2,0	021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2
023 Ø mm.2,3	025 Ø mm.2,5	027 Ø mm.2,7
029 Ø mm.2,9	030 Ø mm.3,0	035 Ø mm.3,5
040 Ø mm.4,0	045 Ø mm.4,5	050 Ø mm.5,0
055 Ø mm.5,5	060 Ø mm.6,0	065 Ø mm.6,5
070 Ø mm.7,0	075 Ø mm.7,5	080 Ø mm.8,0
085 Ø mm.8,5	090 Ø mm.9,0	100 Ø mm.10,0



FRE.2C1.000

Fresa acciaio a coppa REF.2C1

Le frese in acciaio forma a coppetta sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0,0
011 Ø mm.1,1	012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3
014 Ø mm.1,4	015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6
017 Ø mm.1,7	018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9
020 Ø mm.2,0	021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2
023 Ø mm.2,3		



FRE.2C2.000

Fresa acciaio forma tazza REF.2C2

Le frese in acciaio forma a tazza sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica

Misura Descrizione		
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0,0
011 Ø mm.1,1	012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3
014 Ø mm.1,4	015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6
017 Ø mm.1,7	018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9
020 Ø mm.2,0	021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2
023 Ø mm.2,3		




FRE.Scut.000

Fresa acciaio a sega REF.Scut

Le frese in acciaio forma a tazza sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica

Misura Descrizione		
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0,0
011 Ø mm.1,1	012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3
014 Ø mm.1,4	015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6
017 Ø mm.1,7	018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9
020 Ø mm.2,0	021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2
023 Ø mm.2,3		



PUN.58PM.000

Punte acciaio elicoidale
REF.58PM

Le punte elicoidali in acciaio sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
005 Ø mm.0,5	006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0
011 Ø mm.1,1	012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3
014 Ø mm.1,4	015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6
017 Ø mm.1,7	018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9
020 Ø mm.2	021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2
023 Ø mm.2,3		

Punta elicoidale in TC carburo di tungsteno marca SuperQ



PUN.58MD.000

Punte carburo di Tungsteno
REF.58DM

Le punte elicoidali in tungsteno sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
005 Ø mm.0,5	006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0
011 Ø mm.1,1	012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3
014 Ø mm.1,4	015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6
017 Ø mm.1,7	018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9
020 Ø mm.2	021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2
023 Ø mm.2,3		



FRE.123.000

Frese carburo di Tungsteno
REF.123

Le frese a forma sferica in tungsteno sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
002 Ø mm.0,2	003 Ø mm.0,3	004 Ø mm.0,4
005 Ø mm.0,5	006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0
011 Ø mm.1,1	012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3
014 Ø mm.1,4	015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6
017 Ø mm.1,7	018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9
020 Ø mm.2,0	021 Ø mm.2,1	022 Ø mm.2,2
023 Ø mm.2,3	027 Ø mm.2,7	

Frese in TC carburo di tungsteno marca Komet




FRE.H71.000

Frese carburo di Tungsteno
REF.H71

Le frese a forma sferica in tungsteno sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Misura Descrizione		
003 Ø mm.0,3	004 Ø mm.0,4	005 Ø mm.0,5
006 Ø mm.0,6	007 Ø mm.0,7	008 Ø mm.0,8
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	011 Ø mm.1,1
012 Ø mm.1,2	013 Ø mm.1,3	014 Ø mm.1,4
015 Ø mm.1,5	016 Ø mm.1,6	017 Ø mm.1,7
018 Ø mm.1,8	019 Ø mm.1,9	021 Ø mm.2,1
023 Ø mm.2,3	026 Ø mm.2,6	027 Ø mm.2,7
028 Ø mm.2,8	040 Ø mm.4,0	050 Ø mm.5,0





FRE.Y00.000

Fresa tungsteno REF.C7

Le frese in TC Carbide forma perla a taglio continuo sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.

Misura Descrizione		
006 Ø mm.0,6	008 Ø mm.0,8	012 Ø mm.1,2



FRE.C7L.000

Fresa tungsteno REF.C7L

Le frese in TC Carbide forma perla a taglio continuo sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.

Misura Descrizione		
014 Ø mm.1,4		



FRE.2C1.0..

Fresa tungsteno REF.2C1

Le frese in TC Carbide forma cilindrica a taglio continuo sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min..

Misura Descrizione		
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0
012 Ø mm.1,2	014 Ø mm.1,4	016 Ø mm.1,6




FRE.C23R.000

Fresa tungsteno REF.C23R

Le frese in TC Carbide forma conica testa arrotondata a taglio continuo sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min..

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0	014 Ø mm.1,4	



FRE.C21R.000

Fresa tungsteno REF.C21R

Le frese in TC Carbide forma cilindrica a testa arrotondata a taglio continuo sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min..

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0	014 Ø mm.1,4	



FRE.0C31.000


Fresa tungsteno REF.C31

Le frese in TC Carbide forma conica a taglio spaziato o fessurato sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.



Misura Descrizione		
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1
012 Ø mm.1,2	014 Ø mm.1,4	016 Ø mm.1,6



FRE.C31R.000

Fresa tungsteno REF.C31R

Le frese in TC Carbide forma cilindro a taglio spaziato o fessurato sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.



Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0	012 Ø mm.1,2	014 Ø mm.1,4



FRE.C33.000

Fresa tungsteno REF.C33

Le frese in TC Carbide forma conica a taglio spaziato o fessurato sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.



Misura Descrizione		
008 Ø mm.0,8	009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0
012 Ø mm.1,2	014 Ø mm.1,4	016 Ø mm.1,6
018 Ø mm.0,18	021 Ø mm.2,1	023 Ø mm.2,3



FRE.C23R.000


Fresa Tungsteno sfera REF. C141

Le frese in TC Carbide forma a sfera a taglio continuo sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.



Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0	014 Ø mm.1,4	018 Ø mm.1,8
023 Ø mm.2,3	025 Ø mm.2,5	027 Ø mm.2,7
029 Ø mm.2,9	031 Ø mm.2,9	035 Ø mm.3,5
040 Ø mm.4	050 Ø mm.5	



FRE.C141A.0..

Fresa Tungsteno sfera REF. C141A

Le frese in TC Carbide forma a sfera a taglio spaziato o fessurato sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.



Misura Descrizione		
023 Ø mm.2,3	027 Ø mm.2,7	031 Ø mm.3,1
035 Ø mm.3,5	040 Ø mm.4	050 Ø mm.5



Spazzolino a disco | ORO

Gamma Pelo Capra

Fornito con gambo mm.2,35
Lunghezza totale mm.40
Spessore setola mm.4



Spazzolino a disco | ORO

Gamma Setola nera

Fornito con gambo mm.2,35
Lunghezza totale mm.40
Velocità 10000 giri/min
Spessore setola mm.4



Spazzolino a disco | ORO

Gamma Mop in Cotone

Fornito con gambo mm.2,35
Velocità 10000 giri/min



Spazzolino a disco | ORO

Gamma Buff di cotone

Fornito con gambo mm.2,35
Velocità 10000 giri/min
Setola di filo di cotone



Spazzolino a disco | ORO

Gamma Buff di cotone

Fornito con gambo mm.2,35
Setola a 3 strati

SPAZZOLINI DA TRAPANO MARCA ORO

Codice	Descrizione
SPA.ORO. PC10.510001.	Spazzolino pelo di capra a disco diametro mm.10,5
SPA.ORO. PC14.510002	Spazzolino pelo di capra a disco diametro mm.14,2
SPA.ORO. PC19.510004	Spazzolino pelo di capra a disco diametro mm.19
SPA.ORO. PC22.510005	Spazzolino pelo di capra a disco diametro mm.22
SPA.ORO. PC25.510006	Spazzolino pelo di capra a disco diametro mm.25,4

Codice	Descrizione
SPA.ORO. SN10.510025.	Spazzolino setola nera a disco diametro mm.10,5
SPA.ORO. SN14.510026	Spazzolino setola nera a disco diametro mm.14,2
SPA.ORO. SN19.510028	Spazzolino setola nera a disco diametro mm.19
SPA.ORO. SN22.510029	Spazzolino setola nera a disco diametro mm.22
SPA.ORO. SN25.510030	Spazzolino setola nera a disco diametro mm.25,4

Codice	Descrizione
SPA.GOLD.4500M	Spazzolino Mop in cotone a disco diametro mm.25

Codice	Descrizione
SPA.ORO. CT25.520190.	Spazzolino BUFF in cotone filato diametro mm.25

Codice	Descrizione
SPA.GOLD.4500	Spazzolino BUFF in cotone a disco diametro mm.22



SPAZZOLINI DA TRAPANO MARCA ORO

Spazzolino a disco | ORO

Gamma Cotone Soft

Fornito con gambo mm.2,35

Velocità 10000 giri/min

Codice	Descrizione
SPA.ORO. CT22.520185	Spazzolino in cotone soft a disco diametro mm.22


Spazzolino a disco | ORO

Gamma Scotch brite

Fornito con gambo mm.2,35

Velocità 10000 giri/min

Codice	Descrizione
SPA.GOLD.520184	Spazzolino scotch brite RED LIGHT a disco diametro mm.25


Spazzolino a disco | ORO

Gamma Scotch brite

Fornito con gambo mm.2,35

Velocità 10000 giri/min

Codice	Descrizione
SPA. GOLD.520180.	Spazzolino scotch brite RED LIGHT a disco diametro mm.25


Spazzolino a disco | ORO

Gamma Scotch brite

Fornito con gambo mm.2,35

Velocità 10000 giri/min

Codice	Descrizione
SPA.GOLD.520178	Spazzolino scotch brite GREY a disco diametro mm.25


Spazzolino a disco | ORO

Gamma Scotch brite

Fornito con gambo mm.2,35

Velocità 10000 giri/min

Codice	Descrizione
SPA.GOLD.520182	Spazzolino scotch brite BROWN a disco diametro mm.25





Spazzolino a pennello | ORO

Alfa Pelo Capra

Fornito con gambo mm.2,35
Setola pelo di capra
Velocità 10000 giri/min



Spazzolino a pennello | ORO

Alfa setola nera

Fornito con gambo mm.2,35
Setola nera



Spazzolino ad aghi inox | ORO

Picchiettare texture

Fornito con gambo mm.2,35
Aghi da 0,3 mm
In acciaio inox



Spazzolino ad aghi inox | ORO

Picchiettare texture

Fornito con gambo mm.2,35
Aghi da 0,4 mm
In acciaio inox



Spazzolino a disco | ORO

Gamma Tela gialla

Fornito con gambo mm.2,35
Setola in tela gialla cotone
Spessore a strati

SPAZZOLINI DA TRAPANO MARCA ORO

Codice	Descrizione
SPA.ORO. PC.510101	Spazzolino a pennello pelo di capra Ø mm.4,8x9,5

Codice	Descrizione
SPA.ORO. SN.510103	Spazzolino a pennello setola nera Ø mm.4,8x9,5

Codice	Descrizione
SPA.ORO.510340	Spazzolino a picchiettare in acc.inox da 0,3 mm

Codice	Descrizione
SPA.ORO.510341	Spazzolino a picchiettare in acc.inox da 0,4 mm

Codice	Descrizione
SPA.ORO.520118	Spazzolino tela gialla a disco diametro mm.22



SPAZZOLINI DA TRAPANO MARCA ORO



Spazzolino a disco | ORO

Gamma Pelo Capra

Fornito senza gambo mm.2,35
Velocità 10000 giri/min

Codice	Descrizione
SPA.ORO. PC19.510135	Spazzolino pelo di capra a disco diametro mm.19
SPA.ORO. PC22.510136	Spazzolino pelo di capra a disco diametro mm.22



Spazzolino a disco | ORO

Gamma Setola nera

Fornito senza gambo mm.2,35
Velocità 10000 giri/min

Codice	Descrizione
SPA.ORO. SN19.510155.	Spazzolino setola nera a disco diametro mm.19
SPA.ORO. SN22.510156	Spazzolino setola nera a disco diametro mm.22



GAMBI, MANDRINI PER ABRASIVI E PER SPAZZOLINI



Codice: GAM.MOL.000
Nome: Gambo per moletta
con gambo mm.2,35



Codice: GAM.MOL.001
Nome: Gambo per moletta
testa Ø mm.con gambo
mm.2,35



Codice: GAM.MOL.000
Nome: Gambo per moletta
con gambo mm.2,35



Codice: GAM.ADALOX
Nome: Gambo per dischi
adalox - gambo mm.2,35



Codice: FOR.PAS.000F
Nome: Forcella passacarta
Ø testa mm.3,5 - gambo
mm.2,35



Codice: FOR.PAS.002
Nome: Forcella passacarta
Ø testa mm.2,35 - gambo
mm.2,35



Codice: FOR.PAS.0004
Nome: Forcella passacarta Ø
testa mm.4,5 - gambo mm.3



Codice: GAM.000.MPM
Nome: Gambo per moletta
MP con diametro 3 mm.



SPA.HATHO.000.

Spazzolini in setola e silicone

La ditta HATHO é stata fondata nel 1968. La nuova sede del Gewerbepark a Eschbach. HATHO è un produttore di spazzole rotanti per lucidare per gli odontotecnici, per il settore della gioielleria, per il settore industriale e per il fai da te.

La HATHO ha sempre avuto una impostazione internazionale. Migliorare il prodotto esistente e sviluppare nuovi prodotti, sono le premesse della HATHO, che riguardano i mezzi ed i processi di produzione di ogni singolo articolo.

La perfezione delle superfici interessano tutti i mezzi di produzione, i processi e, soprattutto, ogni singolo prodotto. Un ciclo continuo e dinamico di miglioramenti ed innovazioni. Il risultato, logico di standard così alti, é un ampio raggio di nuove applicazioni e di nuovi prodotti, brevetti nazionali ed internazionali e certificazioni quali L'ISO 9001:2015.

Referenze

Il catalogo comprende molte referenze di utensili rotativi da noi distribuiti.



CARATTERISTICHE

- Gambo della fresa Ø mm.2,35
- Confezione da 12 pezzi, 144 pezzii
- Setole di prima qualità.
- Packaging in busta trasparente
- Velocità massima utensile indicata.

Spazzolino a disco | PICO

Pico in Pelo capra

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.38

Velocità 20000 giri/min



Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.C010	Spazzolino in pelo di capra a disco Ø 10 mm. art.100 10 PP

Spazzolino a disco | PICO

Pico in Setola nera

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.38

Velocità 20000 giri/min



Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.N010	Spazzolino in setola nera a disco Ø 10mm. art.121 10 PP

SPA.HATHO.000.


Spazzolino a disco | PICO

Gamma Filo cotone

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.38

Velocità 10000 giri/min.

Setola cotone duro

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.G010.	Spazzolino pelo di capra a disco diametro mm.10 art.150 10 PP


Spazzolino a disco | PICO

Gamma Filo acciaio

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.38

Velocità 10000 giri/min.

Filo acciaio Ø mm.0,08

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.A010	Spazzolino filo acciaio da 0,08 mm.a disco Ø mm.10 art.192 10 PP


Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Pelo di capra

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 15000 giri/min.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.C012	Spazzolino in pelo di capra a disco Ø mm.12 art.100 12 HP


Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Pelo di capra

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 15000 giri/min.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.C014	Spazzolino in pelo di capra a disco Ø mm.14 art.100 14 HP


Spazzolino a disco | MINIATURR

Gamma Pelo di capra

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.C019	Spazzolino in pelo di capra a disco Ø mm.19 art.100 19 HP

SPA.HATHO.000



Spazzolino a disco | MINIATURR

Gamma Pelo di capra

Fornito con gambo mm.2,35
Lunghezza totale mm.37
Velocità 10000 giri/min.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.C022	Spazzolino pelo di capra a disco diametro mm.22 art.100 22 HP



Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Setola nera

Fornito con gambo mm.2,35
Lunghezza totale mm.37
Velocità 15000 giri/min.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.N012	Spazzolino setola neraa disco diametro mm.12 art.121 12 HP



Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Setola nera

Fornito con gambo mm.2,35
Lunghezza totale mm.37
Velocità 15000 giri/min.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.N014	Spazzolino in setola nera a disco Ø mm.14 art.121 14 HP



Spazzolino a disco | MINIATURR

Gamma Setola nera

Fornito con gambo mm.2,35
Lunghezza totale mm.37
Velocità 15000 giri/min.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.N019	Spazzolino in setola nera a disco Ø mm.19 art.121 19 HP



Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Cotone

Fornito con gambo mm.2,35
Lunghezza totale mm.37
Velocità 10000 giri/min.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.G012	Spazzolino in cotone a disco Ø mm.12 art.150 12 HP

SPA.HATHO.000

**Spazzolino a disco | MICRO**

Gamma Filo cotone

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Setola cotone duro

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.G014.	Spazzolino in cotone a disco diametro mm.14 art.150 14 HP

**Spazzolino a disco | MINIATURR**

Gamma Filo cotone

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Setola cotone duro

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.G022	Spazzolino in cotone a disco diametro mm.22 art.152 22 HP

**Spazzolino a disco | MICRO**

Gamma Filo cotone

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Setola cotone fine

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.GF012	Spazzolino in cotone a disco diametro mm.12 art.152 12 HP

**Spazzolino a disco | MICRO**

Gamma Filo cotone

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Setola cotone fine

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.GF014	Spazzolino in cotone a disco diametro mm.14 art.152 14 HP

**Spazzolino a disco | MINIATURR**

Gamma Tela di cotone

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Tela bianca di cotone

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.TM22G	Spazzolino in tela cotone bianca a disco Ø mm.22 art.160 22 HP

SPA.HATHO.000


Spazzolino a disco | MINIATURR

Gamma Tela tinta cotone


Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Tela bianca di cotone

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.T22G	Spazzolino in cotone a disco diametro mm.22 art.164 22 HP


Spazzolino a disco | MIRA

Gamma Tela gialla cotone

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Tela gialla cotone rafforzata

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.867	Spazzolino in tela gialla di cotone a disco diametro mm.25 art.867 25 HP


Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Tela cotone

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Tela cotone a 3 strati

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.GF012	Spazzolino in cotone a disco diametro mm.25 art.162 25 HP


Spazzolino Feltrino Set | ORO

Feltrini Assortimento

Fornito con gambo mm.2,35

Set di 13 pezzi

Codice	Descrizione
SPA.ORO.520198	Spazzolini in feltro assortimento da 13 pezzi composto da: cilindro 3mm, 8 mm., 10 mm., 12 mm proiettile 4 mm., 5 mm., 8 mm., 12 mm. trapezio 10 mm (2 pezzi) proiettile con testa rotonda 8 mm. Fiamma 10 mm Ovale 10 mm


Spazzolino rotolo | ORO

Rotoli in carta abrasiva SIA 1913 SIAWAT

Fornito con gambo mm.2,35

Velocità max 5000 giri/min

Lunghezza nastro 230 mm

Codice	Descrizione
SPA.ORO.SIA.P180	Rotoli in carta abrasiva grana 180
SPA.ORO.SIA.P220	Rotoli in carta abrasiva grana 220
SPA.ORO.SIA.P320	Rotoli in carta abrasiva grana 320
SPA.ORO.SIA.P400	Rotoli in carta abrasiva grana 400
SPA.ORO.SIA.P600	Rotoli in carta abrasiva grana 600
SPA.ORO.SIA.P800	Rotoli in carta abrasiva grana 800
SPA.ORO.SIA.P1000	Rotoli in carta abrasiva grana 1000
SPA.ORO.SIA.P1500	Rotoli in carta abrasiva grana 1500
SPA.ORO.SIA.P2000	Rotoli in carta abrasiva grana 2000

SPA.HATHO.000


Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Filo acciaio inox

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Filo acciaio Ø 0,08 mm.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.AX012	Spazzolino in filo di acciaio ondulato Ø 0,08 mm inossidabile a disco diametro mm.12 art.182 12 HP


Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Filo acciaio

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Filo acciaio Ø 0,08 mm.

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.AX014	Spazzolino in filo di acciaio ondulato Ø 0,08 mm.a disco diametro mm.14 art.182 14 HP


Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Filo acciaio


Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Filo acciaio Ø 0,08 mm

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.A012	Spazzolino in filo di acciaio ondulato Ø 0,08 mm.a disco diametro mm.12 art.192 12 HP


Spazzolino a disco | MICRO

Gamma Filo acciaio lucido

Fornito con gambo mm.2,35

Lunghezza totale mm.37

Velocità 10000 giri/min.

Filo acciaio Ø 0,08 mm

Codice	Descrizione
SPA.0HATHO.AX22	Spazzolino in filo dritto lucido di acciaio inossidabile Ø 0,08 mm.a disco diametro mm.22 art.682 22 HP


Spazzolino a disco | Lamellare

Gamma Tela Smeriglio

Fornito con gambo mm.3

Misura Ø mm.30x10x3

Velocità 10000 giri/min.

Tela Smeriglio

Codice	Descrizione
SPA.GAMMA.LAM.240	Spazzolino in tela smeriglio diam.mm.30x10 a disco gambo mm.3

SPAZZOLINI LAMELLARI IN SMERIGLIO PRODOTTI IN ITALIA



Cod.: SPA.GAMMA.LAM.240
Nome: Spazz.a disco lamellare di tela smeriglio grana 240 - gambo mm.3



Cod.: SPA.GAMMA.LAM.320
Nome: Spazz.a disco lamellare di tela smeriglio grana 320 - gambo mm.3



Cod.: SPA.GAMMA.LAM.400
Nome: Spazz.a disco lamellare di tela smeriglio grana 400 - gambo mm.3



Codice: SPA.0HATHO.259
Nome: Spazz. in Scotch brite Ø mm.25 mesh 80 grana extra grossa - gambo 2,35



Codice: SPA.0HATHO.258
Nome: Spazz. in Scotch brite Ø mm.25 mesh 120 grana super grossa - gambo 2,35



Codice: SPA.0HATHO.250
Nome: Spazzolino in Scotch brite Ø mm.25 mesh 220 grana grossa - gambo 2,35



Codice: SPA.0HATHO.251
Nome: Spazzolino in Scotch brite Ø mm.25 mesh 280 grana media - gambo 2,35



Codice: SPA.0HATHO.252
Nome: Spazz. in Scotch brite Ø mm.25 mesh 360 grana fine - gambo 2,35



Codice: SPA.0HATHO.256
Nome: Spazz. in Scotch brite Ø mm.25 mesh 600 grana super fine - gambo 2,35



Codice: FEL.H170.008
Nome: Feltrino per lucidare misura Ø 8 x 14 mm - gambo mm.2,35



Codice: FEL.H171.010
Nome: Feltrino per lucidare misura Ø 10 x 13 mm - gambo mm.2,35



Codice: FEL.H172.006
Nome: Feltrino per lucidare misura Ø 6 x 16 mm - gambo mm.2,35



Codice: FEL.H172.008
Nome: Feltrino per lucidare misura Ø 8 x 16 mm - gambo mm.2,35



Codice: FEL.H173.006
Nome: Feltrino per lucidare misura Ø 6 x 20 mm - gambo mm.2,35



Codice: FEL.H174.017
Nome: Feltrino per lucidare misura Ø 17 x 4 mm - gambo mm.2,35



Codice: FEL.H174.025
Nome: Feltrino per lucidare misura Ø 25 x 5 mm - gambo mm.2,35

SPA.ALFA.GAMMA.BETA



Spazzolini a disco, a pennello o a coppa

Il marchio U.T.G. è un marchio storico italiano. L'azienda è da sempre inserita nella costruzione di spazzole tecniche per la finitura di superfici in metallo, legno e vetro.

Referenze

Il catalogo comprende tutte le referenze di spazzole tecniche per i settori dell'oreficeria, dell'ottica e dell'odontoiatria. La distribuzione del marchio U.T.G. è molto importante in tutto il mercato internazionale.



Codice: SPA.ALFA.2500
Nome: Spazzolino alfa setola nera a pennello
Info: Gambo 2,35 mm.



Codice: SPA.ALFA.3500
Nome: Spazzolino alfa setola bianca a pennello
Info: Gambo 2,35 mm.



Codice: SPA.ALFA.3800
Nome: Spazzolino alfa pelo di capra a pennello
Info: Gambo 2,35 mm



Codice: SPA.ALFA.6300
Nome: Spazzolino alfa filo acciaio mm.0,10 a pennello
Info: Gambo 2,35 mm



Codice: SPA.ALFA.8100
Nome: Spazzolino alfa filo ottone mm.0,08 a pennello
Info: Gambo 2,35 mm



Codice: SPA.GAMMA.2500
Nome: Spazzolino gamma setola nera a disco Ø mm.19
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.2522
Nome: Spazzolino gamma setola nera a disco Ø mm.22
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.3800
Nome: Spazzolino gamma pelo capra Ø mm.19
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.3822
Nome: Spazzolino gamma pelo di capra Ø mm.22
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.4500
Nome: Spazzolino gamma cotone Ø mm.22
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.4513
Nome: Spazzolino gamma tela bianca augusta Ø mm.22
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.45114
Nome: Spazz. gamma tela bianca madapolan Ø mm.22
Info: 4 fogli-Gambo mm.2,35

Spazzolini da trapano U.T.G.



Codice: SPA.GAMMA.6300
Nome: Spazzolino gamma
filo acciaio mm.0,10 a disco
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.8100
Nome: Spazzolino gamma
filo ottone mm.0,08 a disco
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.4001
Nome: Spazzolino scotch brite
very Fine "finissima" Ø mm24
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.4002
Nome: Spazzolino scotch brite
Fine grana fine Ø mm24
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.GAMMA.SG1.2
Nome: Spazzolino gamma
setola nera a disco Ø mm.22
Info: senza gambo



Codice: SPA.GAMMA.SG1
Nome: Spazzolino gamma
setola nera a disco Ø 19 mm.
Info: senza gambo



Codice: SPA.GAMMA.SG2
Nome: Spazzolino gamma
setola bianca a disco Ø19mm
Info: senza gambo



Codice: SPA.GAMMA.SG3
Nome: Spazzolino gamma
pelo capra a disco Ø 19 mm
Info: senza gambo



Codice: SPA.GAMMA.SG4
Nome: Spazzolino gamma
cotone a disco Ø 22 mm
Info: senza gambo



Codice: SPA.GAMMA.SG5
Nome: Spazzolino gamma
acciaio filo 0,10 mm. Ø 19mm.
Info: senza gambo



Codice: SPA.GAMMA.SG6
Nome: Spazzolino gamma
ottone filo 0,08 mm. Ø 19mm.
Info: senza gambo



Codice: BAN.BETA.2100
Nome: Spazzolino beta
setola nera a coppa
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.BETA.3100
Nome: Spazzolino beta
setola bianca a coppa
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.BETA.3800
Nome: Spazzolino beta pelo
capra a coppa
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.BETA.6310
Nome: Spazzolino beta
acciaio filo mm.0,10 a coppa
Info: Gambo mm.2,35



Codice: SPA.BETA.8100
Nome: Spazzolino beta pelo
ottone filo mm.0,08 a coppa
Info: Gambo mm.2,35



Disco Radiale | ORO

Set 8 pz Disco silicone

Fornito con gambo mm.2,35

Diametro mm.20

Velocità 10000 giri/min

Codice	Descrizione
SPA.ORO.RADIAL.SET	Set 8 disco RADIAL silicone diam.20 mm. grit 80-120-220-320-600-1000-2500-5000



Spazzolino a disco | ORO

Disco Radial Verde

Fornito senza gambo mm.2,35

Diam.mm.20

Grit 80

Codice	Descrizione
SPA.ORO.RA-DIAL.0449.	Disco verde siliconico GRIT 80 diametro mm.20



Spazzolino a disco | ORO

Disco Radial Blu

Fornito senza gambo mm.2,35

Diam.mm.20

Grit 120

Codice	Descrizione
SPA.ORO.RA-DIAL.0453.	Disco blu siliconico GRIT 120 diametro mm.20



Spazzolino a disco | ORO

Disco Radial Rosso

Fornito senza gambo mm.2,35

Diam.mm.20

Grit 220

Codice	Descrizione
SPA.ORO.RA-DIAL.0457.	Disco rosso siliconico GRIT 220 diametro mm.20



Spazzolino a disco | ORO

Disco Radial Marrone

Fornito senza gambo mm.2,35

Diam.mm.20

Grit 320

Codice	Descrizione
SPA.ORO.RA-DIAL.0461.	Disco marrone siliconico GRIT 320 diametro mm.20



Spazzolini da trapano marca ORO



Spazzolino a disco | ORO

Disco Radial Lilla

Fornito senza gambo mm.2,35
Diam.mm.20

Grit 600

Codice	Descrizione
SPA.ORO.RA-DIAL.0465.	Disco lilla silconico GRIT 600 diametro mm.20



Spazzolino a disco | ORO

Disco Radial Verde ch.

Fornito senza gambo mm.2,35
Diam.mm.20

Grit 1000

Codice	Descrizione
SPA.ORO.RA-DIAL.0469.	Disco verde silconico GRIT 1000 diametro mm.20



Spazzolino a disco | ORO

Disco Radial Oro ch.

Fornito senza gambo mm.2,35
Diam.mm.20

Grit 2500

Codice	Descrizione
SPA.ORO.RA-DIAL.0976.	Disco oro silconico GRIT 2500 diametro mm.20



Spazzolino a disco | ORO

Disco Radial Bianco

Fornito senza gambo mm.2,35
Diam.mm.20

Grit 5000

Codice	Descrizione
SPA.ORO.RA-DIAL.0980.	Disco bainco silconico GRIT 5000 diametro mm.20



Codice: MOL.ALPHA.301
Nome: CERA GLOSS VERDE
Misura: Ø mm.25 x spessore mm.2, Velocità 5000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.304
Nome: CERA GLOSS VERDE
Info: Ø mm.12 x spessore mm.2, Velocità 20000 g/min.



Codice: MOL.ALPHA.310
Nome: CERA GLOSS VERDE
Info: Ø mm.25 x spessore mm.2, Velocità 5000 g/min.



Codice: MOL.ALPHA.344
Nome: CERA GLOSS VERDE
Info: Ø mm.5,5 x altezza mm.15,5 Veloc. 10000 g/min.



Codice: MOL.ALPHA.3001
Nome: CERA GLOSS BLU
Misura: Ø mm.25 x spessore mm.2, Velocità 5000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.3004
Nome: CERA GLOSS BLU
Misura: Ø mm.12 x spessore mm.2, Velocità 20000 g/min.



Codice: MOL.ALPHA.3010
Nome: CERA GLOSS VERDE
Misura: Ø mm.25 x spessore mm.2, Velocità 5000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.3044
Nome: CERA GLOSS VERDE
Misura: Ø mm.25 x altezza mm.2, Veloc. 10000 g/min.



Codice: MOL.ALPHA.30001
Nome: CERA GLOSS GIALLO
Misura: Ø mm.25 x spessore mm.2, Velocità 5000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.30004
Nome: CERA GLOSS GIALLO
Misura: Ø mm.12 x spessore mm.2, Velocità 20000 g/min.



Codice: MOL.ALPHA.30010
Nome: CERA GLOSS GIALLO
Misura: Ø mm.25 x spessore mm.2, Velocità 5000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.30044
Nome: CERA GLOSS GIALLO
Misura: Ø mm.25 x altezza mm.2, Veloc. 10000 g/min.



Codice: MOL.ALPHA.1020
Nome: STAR GLOSS BLU
Misura: Ø mm.17 x spessore mm.2,5.



Codice: MOL.ALPHA.1520
Nome: STAR GLOSS BLU
Misura: Ø mm.25 x spessore mm.2,6.



Codice: MOL.ALPHA.1030
Nome: STAR GLOSS ROSA
Misura: Ø mm.17 x spessore mm.2,5.



Codice: MOL.ALPHA.1530
Nome: STAR GLOSS ROSA
Misura: Ø mm.25 x spessore mm.2,6.

Moletta ad impasto diamantato EDENTA



Codice: MOL.ALPHA.1020
Nome: STAR GLOSS GRIGIO
Misura: Ø mm.17 x spessore mm.2,5.



Codice: MOL.ALPHA.1020
Nome: STAR GLOSS GRIGIO
Misura: Ø mm.25 x spessore mm.2,6.



Codice: MOL.ALPHA.9007
Nome: SUPERMAX
Info: diamante sinterizzato misura mm.Ø 22 x spess.2,5



PACKAGING: Cera Gloss, Star Gloss e Supermax sono confezionati singolarmente



Moletta Top star Impasto silicone per oro e leghe semi preziose



Codice: MOL.ALPHA.TB41
Nome: Top star TB41
Misura: Ø 5 x h 16 mm.
Impasto: marrone



Codice: MOL.ALPHA.TB42
Nome: Top star TB42
Misura: Ø 15 x h 2 mm
Impasto: marrone



Codice: MOL.ALPHA.TB43
Nome: Top star TB43
Misura: Ø 14,5 x h 2 mm
Impasto: marrone



Codice: MOL.ALPHA.TB44
Nome: Top star TB44
Misura: Ø 5,5 x h 15,5
Impasto: marrone



Codice: MOL.ALPHA.TB46
Nome: Top star TB46
Misura: Ø 3 x h 6 mm.
Impasto: marrone



Codice: MOL.ALPHA.TB47
Nome: Top star TB47
Misura: Ø 22 x h 0,6 mm
Impasto: marrone



Codice: MOL.ALPHA.TB49
Nome: Top star TB49
Misura: Ø 14 x h 12 mm
Impasto: marrone



Codice: MOL.ALPHA.TB92
Nome: Top star TB92
Misura: Ø 3 x h 22 mm
Impasto: marrone

Moletta Top star Impasto silicone per oro e leghe semi preziose



Codice: MOL.ALPHA.TG41
Nome: Top star TG41
Misura: Ø 5 x h 16 mm.
Impasto: verde



Codice: MOL.ALPHA.TG42
Nome: Top star TG42
Misura: Ø 15 x h 2,5 mm
Impasto: verde



Codice: MOL.ALPHA.TG43
Nome: Top star TG43
Misura: Ø 14,5 x h 2 mm
Impasto: verde



Codice: MOL.ALPHA.TG44
Nome: Top star TG44
Misura: Ø 5,5 x h 15,5
Impasto: verde



Codice: MOL.ALPHA.TG46
Nome: Top star TG46
Misura: Ø 3 x h 6 mm.
Impasto: verde



Codice: MOL.ALPHA.TG47
Nome: Top star TG47
Misura: Ø 22 x h 0,6 mm
Impasto: verde



Codice: MOL.ALPHA.TG49
Nome: Top star TG49
Misura: Ø 14 x h 12 mm
Impasto: verde



Codice: MOL.ALPHA.TG92
Nome: Top star TG92
Misura: Ø 3 x h 22 mm
Impasto: verde



Codice: MOL.ALPHA.TG01
Nome: Top Star TG01
Misura: Ø mm.22 x 3 mm.
Velocità 10000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.TB01
Nome: Top star TB01
Misura: Ø mm.22 x 3 mm.
Velocità 10000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.TG23
Nome: Top star TG23
Misura: Ø mm.6 x 22 mm,
Velocità 10000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.TB23
Nome: Top star TB23
Misura: Ø mm.6 x 22 mm
Velocità 10000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.BC01
Nome: BLACK MAGIC
Misura: Ø mm.22 x 3 mm.
Velocità 20000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.BC02
Nome: BLACK MAGIC
Misura: Ø mm.17 x 3 mm.
Velocità 20000 giri/min..



Codice: MOL.ALPHA.BC10
Nome: BLACK MAGIC
Misura: Ø mm.22 x 3 mm.
Velocità 20000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.BC23
Nome: BLACK MAGIC
Misura: Ø mm.21 x 7 mm.
Velocità 20000 giri/min.

Moletta Top star Impasto silicone per oro e leghe semi preziose



Codice: MOL.ALPHA.PC01
Nome: GEMPOL PC01
Misura: Ø 22 x h 3 mm.
Impasto: bianco



Codice: MOL.ALPHA.PC02
Nome: GEMPOL PC02
Misura: Ø 17 x 3 mm
Impasto: bianco



Codice: MOL.ALPHA.PC10
Nome: GEMPOL PC10
Misura: Ø 22 x 3 mm
Impasto: bianco



Codice: MOL.ALPHA.PC23
Nome: GEMPOL PC23
Misura: Ø 6 x 22 mm.
Impasto: bianco



Codice: MOL.ALPHA.GF01
Nome: Goldino GF01
Misura: Ø 22 x 3 mm.
Impasto: rosa



Codice: MOL.ALPHA.GF10
Nome: Goldino GF10
Misura: Ø 22 x 3 mm.
Impasto: rosa



Codice: MOL.ALPHA.GF23
Nome: Goldino GF23
Misura: Ø 6 x h 22 mm
Impasto: rosa



Codice: MOL.ALPHA.GM01
Nome: Goldino GM01
Misura: Ø 22 x 3 mm
Impasto: giallo



Codice: MOL.ALPHA.GM23
Nome: Goldino GM23
Misura: Ø 6 x 22 mm,
Velocità 15000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.TF01
Nome: per Titanio TF01
Misura: Ø 22 x 3 mm
Velocità 10000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.TF10
Nome: per Titanio TF10
Misura: Ø mm.22 x 3 mm
Velocità 10000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.TF92
Nome: per Titanio TF92
Misura: Ø mm.22 x 3 mm
Velocità 10000 giri/min..



Codice: MOL.ALPHA.EM01
Nome: per Titanio, CrCo BLU
Misura: Ø 22 x 3 mm
Velocità: 20000 giri/min.



Codice: MOL.ALPHA.EM10
Nome: per Titanio, CrCo BLU
Misura: Ø 22 x 3 mm
Velocità: 20000 giri/min.




Codice: MOL.ALPHA.MC01
Nome: Steelmas per acciaio
Misura: Ø 22 x 3 mm
Velocità: 20000 giri/min..




Codice: MOL.ALPHA.MC23
Nome: Steelmas per acciaio
Misura: Ø 6 x 22 mm
Velocità: 20000 giri/min..


Dischi diamantati forniti con gambo mm.2,35




Codice: FRE.345.514.190
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 19 mm x sp.0,20
Grana: standard - 20000g/m.




Codice: FRE.345.514.220
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 22 mm x sp.0,20
Grana: standard - 15000g/m.




Codice: FRE.345.524.220
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 22 mm x sp.0,30
Grana: standard - 15000g/m.




Codice: FRE.358.514.190
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 19 mm x sp.0,15
Grana: standard - 20000g/m.



Codice: FRE.358.514.220
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 22 mm x sp.0,15
Grana: standard - 15000g/m.




Codice: FRE.358.524.190
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 19 mm x sp.0,25
Grana: standard - 20000g/m.




Codice: FRE.358.524.220
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 22 mm x sp.0,25
Grana: standard - 15000g/m.




Codice: FRE.355.514.160
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 16 x sp.0,15 mm
Grana: standard - 20000g/m.



Codice: FRE.355.514.190
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 19 x sp.0,15 mm
Grana: standard - 20000g/m.




Codice: FRE.355.514.220
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 22 x sp.0,15 mm
Grana: standard - 15000g/m.



Codice: FRE.355.524.190
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 19 x sp.0,25 mm
Grana: standard - 20000g/m.



Codice: 355.524.220
Nome: Disco diamantato
Misura: Ø 22 x sp.0,25 mm
Grana: standard - 20000g/m.



FRESA DIAMANTATA CONFEZIONE DA 3 UNITÀ.



FRE.801.000

Fresa diamantata REF.801

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
009 Ø mm.0,9	010 Ø mm.1,0	012 Ø mm.1,2
014 Ø mm.1,4	016 Ø mm.1,6	018 Ø mm.1,8
021 Ø mm.2,1	023 Ø mm.2,3	029 Ø mm.2,9
035 Ø mm.3,5		



FRE.818.000

Fresa tungsteno REF.818

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
033 Ø mm.3,3	050 Ø 5 mm.	



FRE.825.000

Fresa tungsteno REF.825

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
018 Ø mm.1,8	025 Ø mm.2,5	040 Ø mm.4
050 Ø mm.5		




FRE.835.000

Fresa acciaio a fessura REF.835

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
008 Ø mm.0,8x4	010 Ø mm.1,0x4	012 Ø mm.1,2x4
014 Ø mm.1,4x4	016 Ø mm.1,6x4	021 Ø mm.1,6x5
025 Ø mm.2,5x5		



FRE.837.000

Fresa acciaio a fessura REF.837

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
016 Ø mm.1,6x7	018 Ø mm.1,8x8	



FRESA DIAMANTATA CONFEZIONE DA 3 UNITÀ.



FRE.848.000

Fresa diamantata REF.848

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
018 Ø mm.1,8x10	040 Ø mm.4x9	




FRE.849.000

Fresa tungsteno REF.849

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
009 Ø mm.0,9x4	012 Ø mm.x1,2x4	



FRE.850.000

Fresa tungsteno REF.850

Le frese in TC Carbide forma cilindrica a taglio continuo sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.

Misura Descrizione		
014 Ø mm.1,4x10	025 Ø mm.2,5x10	040 Ø mm.4 x 9



FRE.852.000

Fresa acciaio a fessura REF.852

Le frese in TC Carbide forma conica testa arrotondata a taglio continuo sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0 x 4	023 Ø mm.2,3x6	037 Ø mm.3,7x7
050 Ø mm.5x 9		



FRE.856.000

Fresa acciaio a fessura REF.856

Le frese in TC Carbide forma cilindrica a testa arrotondata a taglio continuo sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Velocità 50.000 Giri min.

Misura Descrizione		
023 Ø mm.2,3x8	025 Ø mm.2,5x12	040 Ø mm.4x14



FRESA DIAMANTATA CONFEZIONE DA 3 UNITÀ.




FRE.858.000

Fresa diamantata REF.858

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
012 Ø mm.1,2x8	016 Ø mm.1,6x8	



FRE.859.000

Fresa tungsteno REF.859

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
018 Ø mm.1,8x10		



FRE.860.000

Fresa tungsteno REF.860

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0x4	012 Ø mm.1,2x5	016 Ø mm.1,6x5
050 Ø mm.5,0x5		



FRE.863.000

Fresa acciaio a fessura REF.863

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
012 Ø mm.1,2x10	016 Ø mm.1,6x10	



FRE.203D.000

Fresa acciaio a fessura REF.203D

Le frese diamantate sono elettrodeposte sono utilizzate in gioielleria, odontoiatria e ottica.

Confezione da 3 unità.

Misura Descrizione		
010 Ø mm.1,0	012 Ø mm.1,2	014 Ø mm.1,4



Termini-condizioni vendita e privacy

I. TERMINI E CONDIZIONI

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano le modalità e le condizioni di vendita dei prodotti commercializzati da F.Lli Pelusi S.r.l. con sede legale in Via Roma 11 – 20026 Novate Milanese (MI) Italy, CF e P.Iva IT 11230390152, Num.REA MI-1447423.
2. Tutti i contratti per la vendita di PRODOTTI da parte della F.Lli Pelusi s.r.l. a terzi sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine riferita ai Prodotti stessi.
3. Eventuali deroghe devono essere concordate ed accettate per iscritto da F.Lli Pelusi s.r.l.. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
4. Il conferimento dell'ordine e/o il ritiro della merce da parte del Cliente comporta l'accettazione piena ed integrale delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
5. Le Condizioni di Generali di Vendita applicabili sono quelle in vigore alla data dell'ordine stesso.

II. DEFINIZIONI

1. Sede operativa PELUSI: situata in Via Roma n.11 – 20026 Novate Milanese (MI) Italy.
2. Prezzo PRODOTTI: è il prezzo in vigore al momento dell'ordine, indicato nella Conferma d'ordine.

III. POLITICA COMMERCIALE

1. F.Lli Pelusi s.r.l. svolge la propria attività di vendita nei confronti di clienti professionali (negozianti, dettaglianti, aziende, grossisti, professionisti del settore, titolari di partita I.V.A.).
2. Con il conferimento dell'ordine e/o il ritiro della merce il CLIENTE dichiara ed assicura che l'acquisto dei PRODOTTI avviene ai fini esclusivamente professionali, attinenti alla propria attività lavorativa e non in qualità di consumatore finale, essendo questa una condizione essenziale senza la quale Pelusi non contrarrebbe.

IV. PRODOTTI

1. I PRODOTTI oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita sono quelli delineati nelle categorie del settore merceologico di appartenenza:
 - a. Prodotti e attrezzature per laboratorio orafo ed affini
 - b. Strumenti e macchinari per lavorare i metalli preziosi
 - c. Prodotti Decorativi per gioielli
 - d. Prodotti per la pulizia dei metalli preziosi
 - e. Prodotti per saldare leghe preziose e non preziose
 - f. Prodotti per la lucidatura dei metalli preziosi e non.
 - g. Prodotti per la fusione dei metalli
 - h. Metalli in lastra, filo, gocce e profilati

V. OFFERTE, ORDINI, STIPULA DEL CONTRATTO

1. Tutti gli ordini di acquisto trasmessi dal CLIENTE a F.Lli Pelusi s.r.l. in qualunque forma (e-mail, fax, contatto telefonico, etc) dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei PRODOTTI e dei quantitativi ordinati.
2. Ciascun ordine trasmesso a F.LLI PELUSI S.R.L. costituisce proposta contrattuale del CLIENTE e, pertanto, sarà vincolante nei confronti di F.LLI PELUSI S.R.L. solo se dalla stessa confermato per accettazione mediante l'emissione della relativa Conferma d'Ordine.
3. Le offerte di vendita formulate da F.LLI PELUSI S.R.L., hanno una validità massima indicata nelle stesse; in nessun caso la validità può essere superiore a trenta (30) giorni decorrenti dalla formulazione delle stesse e limitatamente all'integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato. Decorso il suddetto termine l'offerta di vendita non avrà più alcuna validità. Per i prodotti a quotazione giornaliera quindi i metalli preziosi la validità delle quotazioni indicate nell'offerta di vendita non può superare un (1) giorno dall'emissione e bisogna fare riferimento a quanto indicato nell'offerta stessa.
4. F.Lli Pelusi s.r.l. ha il diritto di effettuare la consegna dei PRODOTTI (anche relativa ad uno stesso ordine) in più consegne successive: ogni singola consegna verrà considerata come operazione singola e separata, fermo restando, in tal caso, un solo addebito al Cliente a titolo di spese di trasporto; eventuali reclami relativi alla merce già consegnata non avranno effetti sul completamento dell'ordine che pertanto verrà comunque interamente gestito ed evaso.

VI. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

1. Le caratteristiche dei PRODOTTI (i pesi, le dimensioni, i prezzi, i rendimenti, i colori) e gli altri dati relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi, redatti da F.LLI PELUSI S.R.L., così come le caratteristiche dei campioni o dei prodotti in prova, hanno carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi vengano

indicati come tali nell'offerta di vendita o nella conferma d'ordine.

2. F.LLI PELUSI S.R.L. si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento i particolari dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione al CLIENTE qualora si tratti di variazioni sostanziali (ad esempio modifiche che interessano le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei prodotti ecc.).

VII. PREZZI

1. I prezzi indicati si intendono netti, I.V.A. esclusa. Le spese di trasporto sono sempre escluse salvo diverse pattuizioni per iscritto.
2. I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell'emissione della conferma d'ordine da parte di F.LLI PELUSI S.R.L. e si intendono per merce resa franco fabbrica o franco deposito della stessa, esclusi imballi, imposte, tasse, assicurazioni, trasporti ed ogni altro genere di spesa accessoria.
3. F.LLI PELUSI si riserva il diritto di variare i prezzi in qualsiasi momento senza preavviso nell'eventualità in cui si verificano aumenti di costo delle materie prime, della mano d'opera, dei prezzi di acquisto o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di commercializzazione.

VIII. CONSEGNA

1. I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi.
2. È pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di F.LLI PELUSI S.R.L. per tutti gli eventuali i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.
3. Qualora il CLIENTE non sia in regola con i pagamenti relativi a precedenti o altre forniture, la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e F.LLI PELUSI S.R.L. potrà ritardarla fino a quando non saranno state regolate e corrisposte le somme dovute.

IX. TRASPORTO E PASSAGGIO DEL RISCHIO

1. La fornitura e il trasporto dei PRODOTTI ordinati si intende Franco SEDE OPERATIVA di F.LLI PELUSI S.R.L. (EXW Ex Works – Incoterms 2010) e pertanto i rischi relativi alla fornitura stessa passano al CLIENTE nel momento in cui la merce lascia la sede operativa di F.LLI PELUSI S.R.L.
2. Salvo diversi accordi, la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, per cui F.LLI PELUSI non risponde di eventuali furti e/o danneggiamenti e/o ammanchi totali o parziali. Il rischio del danno o della perdita del prodotto passa a carico del destinatario della stessa al momento della spedizione del bene e quindi al momento di consegna della stessa al Corriere incaricato del trasporto.
3. La consegna s'intende effettuata presso i magazzini di F.LLI PELUSI S.R.L. siti nella sede operativa.
4. In mancanza di specifiche indicazioni, la merce sarà inviata a mezzo di un vettore scelto da F.LLI PELUSI S.R.L.: la scelta del vettore non costituisce in ogni caso responsabilità alcuna di F.LLI PELUSI S.R.L.
5. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se venduta franco destino. Le spese di spedizione, assicurazione ed altri oneri inerenti l'inoltro della merce, sono a carico del Cliente.

X. ASSICURAZIONE, DANNI DA TRASPORTO, DOVERE DI CONTROLLARE E AVVISARE

1. La merce può essere assicurata se espressamente richiesto dal CLIENTE, con addebito delle relative spese.
2. Al ricevimento della merce il CLIENTE deve verificare che: È il numero dei colli in consegna corrisponda a quello indicato nel documento di trasporto che li accompagna;
3. È la merce corrisponda a quanto effettivamente indicato nel documento di trasporto;
4. È l'imballo risulti integro, non danneggiato né bagnato o comunque alterato o manomesso, anche nei materiali/sigilli di chiusura (nastro adesivo, reggette...)
5. Gli eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli, così come gli eventuali ritardi nella consegna, devono essere immediatamente contestati al Corriere che effettua la consegna, apponendo la dicitura "ritiro con riserva per mancanza e/o danneggiamento di n°... colli" sul documento di trasporto. Eventuali danni o mancanze alla consegna devono essere comunicati immediatamente – o comunque entro ventiquattro (24) ore dal ricevimento – tramite e-mail all'indirizzo info@pelusi.com, corredati di prova tangibile (foto) degli eventuali danni legati al trasporto per poter procedere all'apertura della pratica di rimborso, in caso di trasporto assicurato.
6. Pur in presenza di imballo integro, la merce dovrà essere verificata entro ventiquattro (24) ore dal ricevimento.
7. Eventuali danni occulti dovranno essere segnalati a F.LLI PELUSI S.R.L. entro tre (3) giorni dalla consegna.
8. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini e/o tramite diversi mezzi

da quanto sopra indicato, non sarà presa in considerazione. Di ogni dichiarazione il Cliente si assume la piena responsabilità. Una volta firmato il documento del Corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnatogli ed il numero dei colli ricevuti.

XI. RITARDI GIUSTIFICABILI

1. F.LLI PELUSI S.R.L non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
 - a. cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore;
 - b. azioni (od omissioni) del CLIENTE ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a F.LLI PELUSI S.R.L per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti;
 - c. mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del CLIENTE;
 - d. impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all'esecuzione del lavoro e alla fornitura dei PRODOTTI.
2. Nell'eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, F.LLI PELUSI S.R.L provvederà a comunicarla al CLIENTE unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna.
3. Se il ritardo di F.LLI PELUSI S.R.L è causato da azioni od omissioni del CLIENTE, o da specifico lavoro di altri contraenti o fornitori del CLIENTE, F.LLI PELUSI S.R.L avrà inoltre diritto ad un'equa revisione del prezzo.

XII. RECLAMI

1. Qualsiasi reclamo relativo ai PRODOTTI consegnati, per essere valido, dovrà essere dettagliato e comunicato a F.LLI PELUSI S.R.L , con qualunque mezzo che consenta al mittente di avere l'attestazione di ricevimento da parte di F.LLI PELUSI S.R.L della stessa, entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento della merce.
2. In ogni caso il ricevente deve fare riserva allo spedizioniere al ricevimento della merce, se il reclamo riguarda lo stato del confezionamento e il numero dei colli.
3. Laddove il reclamo non sia comunicato nelle forme e nei termini di cui sopra, i PRODOTTI consegnati saranno considerati conformi a quelli ordinati dal CLIENTE.
4. I reclami, validamente effettuati, riguardanti tutta o parte della fornitura, non danno diritto al Cliente di annullare l'ordine, essendo la responsabilità di F.LLI PELUSI S.R.L limitata, in ogni caso, alla sostituzione, alle medesime condizioni, della merce oggetto di reclamo, restando escluso ogni risarcimento di danni. In caso di indisponibilità per qualunque motivo della merce F.LLI PELUSI S.R.L potrà decidere a proprio insindacabile giudizio di procedere alla sostituzione della stessa con prodotti aventi le medesime o caratteristiche superiori rispetto a quello oggetto di reclamo / reso.
5. Ciascun Cliente avrà l'onere di accertare che i prodotti di F.LLI PELUSI S.R.L ordinati ed utilizzati siano idonei per l'uso a cui sono destinati.
6. F.LLI PELUSI S.R.L garantisce la conformità dei propri prodotti alle normative vigenti e alle specifiche tecniche. Il corretto utilizzo ed impiego dei prodotti è a cura esclusiva del Cliente. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a F.LLI PELUSI S.R.L per l'errato, inidoneo o non conforme utilizzo dei prodotti e per il conseguente inadeguato o insoddisfacente risultato. Eventuali consigli e/o istruzioni sulle modalità di utilizzo e di impiego dei prodotti, comunque impartiti da collaboratori e/o da personale di F.LLI PELUSI S.R.L, rientrano nell'ambito dell'attività illustrativa delle qualità e caratteristiche dei prodotti stessi, senza che da ciò consegua – in modo alcuno – rilascio, nemmeno implicito, di garanzie e/o assunzione di responsabilità da parte di F.LLI PELUSI S.R.L sul risultato finale della lavorazione e/o dell'opera in cui i prodotti sono stati utilizzati.

XIII. TERMINI DI PAGAMENTO

1. I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nella conferma d'ordine. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a F.LLI PELUSI S.R.L devono essere effettuati al domicilio della medesima.
2. Eventuali pagamenti fatti da agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di F.LLI PELUSI S.R.L non si intendono effettuati, e pertanto non liberano il CLIENTE dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla medesima.
3. Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro.
4. I prezzi espressi in valuta diversa dall'Euro potranno subire variazioni in relazione alle fluttuazioni del relativo tasso di cambio.
5. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a F.LLI PELUSI S.R.L il diritto di:
 - a. sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
 - b. variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l'emissione di ulteriori garanzie;

c. richiedere, a decorrere dalla data di scadenza inizialmente prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso EURIBOR 3 mesi + 6% o comunque del tasso previsto dalle norme di legge in vigore al momento della Conferma d'Ordine per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di F.LLI PELUSI S.R.L di chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

d. addebitare nell'eventuale successiva fornitura le spese bancarie e di gestione dell'insoluto pari a dieci (10) euro/cad.

e. inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a F.LLI PELUSI S.R.L diventa immediatamente esigibile.

6. Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento integrale dei PRODOTTI anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto.

XIV. RISERVA DI PROPRIETÀ

1. I prodotti consegnati restano di proprietà di F.LLI PELUSI S.R.L sino al momento del completo ed integrale pagamento. Pertanto in caso di mancato pagamento F.LLI PELUSI S.R.L avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata, anche in caso di fallimento.
2. Non è ammesso dare in pegno o in garanzia o cedere ad alcun titolo a terze parti i beni consegnati finché non sia stato completato il relativo pagamento e perduri pertanto la presente Riserva della proprietà. (Il cliente è obbligato ad informare immediatamente tramite e-mail all'indirizzo info@pelusi.com di ogni richiesta, rivendica o contestazione giunta da terze parti in merito a beni di proprietà della stessa, in particolare in caso di azioni legali).
3. In caso di mancato integrale e puntuale pagamento da parte del CLIENTE anche di una sola delle scadenze previste, ovvero nel caso in cui il CLIENTE fosse sottoposto ad una procedura concorsuale od anche solo fosse proposta domanda in tal senso, F.LLI PELUSI S.R.L avrà il diritto di risolvere l'eventuale contratto in essere e di domandare l'immediata restituzione dei beni e di chiedere il risarcimento dei danni.

XV. GARANZIA E CONDIZIONI DI RESO

1. Trattandosi di prodotti venduti esclusivamente per uso professionale, F.LLI PELUSI S.R.L garantisce i propri PRODOTTI esenti da vizi/difetti, limitatamente alla riparazione o sostituzione gratuita della merce difettosa, previa restituzione della stessa a cura e spese del CLIENTE.
2. La durata del periodo di garanzia dipende dalla tipologia di prodotto:
 - la garanzia vale per un periodo di dodici (12) mesi dalla consegna per Strumenti e Macchinari, Accessori e Ricambi
 - la garanzia vale per un periodo pari al minore tra data di scadenza e 12 mesi dalla consegna per Prodotti galvanici preziosi, Prodotti Galvanici non preziosi e Prodotti decorativi
3. La Garanzia opera solo nel caso in cui i PRODOTTI non risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alla norma d'impiego indicate da F.LLI PELUSI S.R.L o che il vizio/difetto non derivi da naturale logoramento o danneggiamento nel trasporto o nel deposito, conservazione e immagazzinamento.
4. Il Cliente deve segnalare eventuali difetti riscontrati entro tre (3) giorni lavorativi dal momento in cui ne abbia constatato la presenza.
5. A condizione che il reclamo sia protetto dalla garanzia e notificato nei termini e con le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, F.LLI PELUSI S.R.L si impegna a sostituire/riparare, a propria discrezione, ciascun prodotto o le parti del prodotto che presentino i vizi/difetti. L'accertamento dei difetti dovrà avvenire presso la sede operativa di Novate M.se di F.Lli Pelusi s.r.l.e la restituzione della merce difettosa sarà definitiva soltanto qualora il difetto sia stato riscontrato esistente.
6. La garanzia è fornita alla condizione che F.LLI PELUSI S.R.L verifichi che il difetto evidenziato derivi da materiali e/o lavorazioni difettosi, nonché che il CLIENTE abbia richiesto l'autorizzazione al reso della merce e abbia inviato franco magazzino della sede operativa di F.LLI PELUSI S.R.L non oltre la scadenza del periodo di garanzia ed in ogni caso entro i cinque (5) giorni lavorativi dal rilevamento del guasto.:
 - la merce difettosa completa di tutti i suoi accessori ed imballata negli imballi originali
 - copia della fattura originale di acquisto indicante data di acquisto
 - i dati relativi al tipo di prodotto, modello, matricola, numero di serie
7. Nel caso di sostituzione del prodotto o di un componente, i prodotti o le singole parti rese, a fronte della sostituzione, diventano di proprietà di F.LLI PELUSI S.R.L.. La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia e pertanto, in caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul singolo componente fornito in sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia ma si deve tener conto della data dell'acquisto

del bene originario.

8. L'esistenza di singole unità di prodotto difettose non comporta la risoluzione nel contratto di compravendita.

9. Nessun altro diritto oltre a quelli identificati con le presenti Condizioni Generali di Vendita spetterà al CLIENTE, compresi diritti al risarcimento di danni e rimborso di costi di qualsiasi natura.

10. Nella fornitura di materiali non di produzione di F.LLI PELUSI S.R.L. la garanzia è limitata ai diritti che competono alla F.LLI PELUSI S.R.L. verso i propri fornitori.

11. In ogni caso il Cliente non potrà far valere il diritto di garanzia verso F.LLI PELUSI S.R.L. se il prezzo del prodotto non sia stato corrisposto nelle condizioni e nei termini pattuiti.

12. Sono espressamente esclusi dalla presente Garanzia:

- Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti dovuta a usura e logorio;
- Materiale di consumo (componenti che prevedibilmente richiedano una sostituzione periodica durante la vita utile di un prodotto, ad esempio batterie non ricaricabili puntine, lampade, ecc.);
- Danni o difetti dovuti a impiego, utilizzo o trattamento improprio del prodotto, per fini diversi dal normale uso professionale previsto;
- Danni o modifiche al prodotto conseguenti a uso improprio, comprendente: - trattamenti causanti danni o alterazioni fisiche, estetiche o superficiali del prodotto; - errata installazione o utilizzo del prodotto per fini diversi da quelli previsti o inosservanza delle istruzioni sull'installazione ed uso; - manutenzione impropria del prodotto, non conforme alle istruzioni sulla corretta manutenzione; - installazione o uso del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale il prodotto è installato o utilizzato.
- Condizione o difetti dei sistemi ai quali il prodotto è collegato o nei quali è incorporato, ad eccezione di altri prodotti specificatamente destinati all'uso in combinazione con il prodotto.
- Uso del prodotto con accessori ed altri prodotti di tipo, condizione e standard diversi da quelli prescritti.
- Interventi di riparazione o tentativi di riparazione da parte di personale non qualificato e di centri assistenza autorizzati.
- Adattamenti o modifiche apportati al prodotto senza previa autorizzazione scritta da parte di F.LLI PELUSI S.R.L. comprendenti: * aggiornamento del prodotto eccedente le specifiche e le funzioni descritte nel manuale d'istruzioni; *modifiche apportate al prodotto per renderlo conforme alle norme tecniche o di sicurezza nazionali o locali in nazioni diverse da quelle per le quali il prodotto è stato specificatamente progettato e realizzato.
- Negligenza.
- Eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazione inadeguata, picchi di corrente, tensione di alimentazione di ingresso eccessive o errate, radiazioni, scariche elettrostatiche compresi i fulmini, altre forze ed impatti esterni.

XVI. RISARCIMENTO DANNI

1. La responsabilità di F.LLI PELUSI S.R.L. , sia essa derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del prodotto a cui tale responsabilità si ricollega.

2. In nessun caso F.LLI PELUSI S.R.L. potrà essere responsabile per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico del prodotto o di qualsiasi macchinario associato, per reclami del CLIENTE e/o di terzi relativi ai suddetti danni o per qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale.

XVII. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE E APPARECCHIATURE

1. Per la fornitura di servizi di installazione e manutenzione di apparecchiature e macchinari (di seguito: SERVIZI) valgono le seguenti condizioni aggiuntive: Cooperazione del cliente Il CLIENTE dovrà fare, a proprie spese, tutto quanto è necessario per assicurare che l'installazione/ manutenzione possa avere inizio nei tempi concordati e che possa essere eseguita senza difficoltà in normali condizioni di lavoro ed nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 "T.U. sulla sicurezza sul Lavoro". Salvo diversi accordi scritti, il CLIENTE dovrà mettere a disposizione tutto quanto necessario, ivi inclusi: personale specializzato e di assistenza così come attrezzi, protezioni ed attrezzature di sollevamento; scavi, fondazioni, costruzioni, supporti, scaffalature, materiali da costruzione, comprese vernici; elettricità industriale, riscaldamento, acqua e connessioni per le acque reflue nei punti necessari; uno spazio chiuso adeguato e sufficientemente ampio per conservare gli impianti, loro parti, attrezzi e altro materiale necessari per l'esecuzione dei lavori o per la permanenza del personale di F.LLI PELUSI S.R.L., nonché adeguati servizi igienici; attrezzature e indumenti personali di protezione necessari per particolari situazioni che esulano dal nostro tipo di attività normale. Responsabilità F.LLI PELUSI S.R.L. è responsabile per l'osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro e di altre normative nei soli limiti previsti dalla legge. Nel

caso di sola supervisione dei lavori, la responsabilità si F.LLI PELUSI S.R.L. si limiterà solamente all'istruzione e sorveglianza del personale che il CLIENTE renderà disponibile, ad esclusione della qualificazione e delle azioni di questo personale. Se il CLIENTE fornisse impianti o parti di essi, F.LLI PELUSI S.R.L. non sarà responsabile in alcun modo per il corretto funzionamento di questi, ivi incluse la loro qualità od adeguatezza. Accettazione Il CLIENTE si impegna ad accettare il SERVIZIO svolto o a formulare eventuali contestazioni entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal completamento del SERVIZIO stesso. Trascorso inutilmente tale termine il SERVIZIO si intenderà tacitamente accettato e conforme a quanto richiesto. Tariffe e pagamenti Se non concordato diversamente per iscritto, le prestazioni per manutenzione vengono fatturate secondo le Tabelle ANIE nazionali. Le spese di viaggio, bagaglio, dogana, ecc. saranno fatturate al costo così come i materiali consumati. Forniture reciproche di materiali dovranno essere fatturate separatamente. Qualora l'installazione, avviamento, riparazione, manutenzione o consegna dei materiali dovesse essere ritardata per ragioni a noi non imputabili, i tempi di attesa o di viaggi ulteriori saranno a carico del CLIENTE. Qualora il personale di F.LLI PELUSI S.R.L. non potesse seguire i turni di lavoro previsti da di F.LLI PELUSI S.R.L. a causa di diversi schemi di lavoro del CLIENTE o per altre cause a F.LLI PELUSI S.R.L. non imputabili, eventuali tempi di attesa verranno fatturati come normale tempo lavorato.

XVIII. RISERVATEZZA

1. Il CLIENTE acconsente a

- a. trattare le informazioni/dati/disegni/know how/documentazione ricevuti e/o appresi da di F.LLI PELUSI S.R.L. come riservati,
- b. limitare l'utilizzo di tali informazioni/documenti riservati ed il relativo accesso per scopi relativi all'esecuzione del contratto. Le informazioni/documentazione riservate non potranno essere riprodotte senza previo accordo scritto di di F.LLI PELUSI S.R.L. , e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta di F.LLI PELUSI S.R.L..

2. Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che:

- a. sono pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte del CLIENTE, dei suoi dipendenti o collaboratori,
- b. erano in possesso del CLIENTE prima che le ricevesse da di F.LLI PELUSI S.R.L.
- c. sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto il CLIENTE relativamente al loro utilizzo,
- d. possono essere divulgate a terzi in base ad un'autorizzazione scritta di di F.LLI PELUSI S.R.L.

XIX. PRIVACY

1. Il CLIENTE con il conferimento dell'ordine e/o il ritiro della merce acconsente al trattamento dei propri dati ai soli fini fiscali ed amministrativi. I dati raccolti non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi.

2. F.LLI PELUSI S.R.L. garantisce il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196e succ. mod. - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

3. Titolare del trattamento dei dati è F.LLI PELUSI S.R.L. come sopra identificata.

XX. ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti condizioni entrano in vigore a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo a quello indicato in calce alle stesse.

XXI. DISPOSIZIONI FINALI

1. Alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà unicamente applicabile il diritto italiano.

2. Foro esclusivo, competente per qualsiasi controversia relativa alle forniture di F.LLI PELUSI S.R.L. , è quello di Milano.

3. La cessione da parte del CLIENTE dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di F.LLI PELUSI S.R.L., sarà considerata nulla. F.LLI PELUSI S.R.L. avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal contratto, dopo averlo notificato per iscritto al CLIENTE.

4. L'invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti clausole.

5. È inteso che l'eventuale tolleranza a violazioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinuncia ad esercitare i diritti e/o le facoltà ad esse collegate o conseguenti.

6. Ogni modifica o correzione alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà valida solo se concordata ed accettata



F.LLI PELUSI SRL

VIA ROMA N. 11, 20026 NOVATE MILANESE, MILANO ITALY

Telefono: +39 02.332.402.60

Fax: + 39 02.354.28.72

MOBILE WHATSAPP: +39 3939807294

E-mail: commerciale@pelusi.com

www.pelusi.com